

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

<b>ТИП</b>	Бензиновый, одноцилиндровый, OHV
<b>КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ</b>	Четырехтактный
<b>ОХЛАЖДЕНИЕ</b>	Жидкостное
<b>ОБЪЕМ</b>	735 см <sup>3</sup>
<b>МОЩНОСТЬ</b>	44.8 л.с. / 33 кВт при 6000 об/мин
<b>МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ...</b>	58 Нм при 5000 об/мин
<b>ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА</b>	102 мм
<b>ХОД ПОРШНЯ</b>	90 мм
<b>СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ</b>	9.7:1
<b>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</b>	Электронный впрыск топлива EFI
<b>СИСТЕМА ЗАПУСКА</b>	Электростартер
<b>ЗАЖИГАНИЕ</b>	Электронное
<b>СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ</b>	NGK DR8EA

## ТРАНСМИССИЯ

<b>ТИП</b>	Клиноременный вариатор
<b>ПРИВОД</b>	Карданный вал, 2WD/4WD подключаемый

## ПОДВЕСКА

<b>ПЕРЕДНЯЯ</b>	Газомасляные, регулируемые на сжатие и отбой, амортизаторы
<b>ЗАДНЯЯ</b>	Газомасляные, регулируемые на сжатие и отбой, амортизаторы

## РАЗМЕР ШИН

<b>ПЕРЕДНИЕ</b>	25x8 12
<b>ЗАДНИЕ</b>	25x10 12

## ТОРМОЗА

<b>ПЕРЕДНИЕ</b>	Дисковые, вентилируемые, гидравлические
<b>ЗАДНИЕ</b>	Дисковые, вентилируемые, гидравлические

## ГАБАРИТЫ

<b>ДЛИНА</b>	2295 мм
<b>ШИРИНА</b>	1200 мм
<b>ВЫСОТА</b>	1390 мм
<b>КОЛЕСНАЯ БАЗА</b>	1450 мм
<b>ДОРОЖНОЙ ПРОСВЕТ</b>	295 мм

## ВЕС

<b>СУХАЯ МАССА (EVW)</b>	350 кг
<b>СНАРЯЖЁННАЯ МАССА</b>	390 кг
<b>ПОЛНАЯ МАССА (GVW)</b>	605 кг
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА</b>	215 кг

<b>ПЕРЕДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬ...</b>	20 кг
<b>ЗАДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬНА...</b>	35 кг
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА БУКСИРУЕ...</b>	544 кг
<b>ЛЕБЁДКА, МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗВИВА...</b>	1134 кг

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

**РАСХОД ТОПЛИВА** 6 л/100 км

**ТОПЛИВО** АИ 92-95

**ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА** 17 литров

**МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ** 90 км/час

**КОЛИЧЕСТВО МЕСТ** Два взрослых

**ОБОРУДОВАНИЕ** Аналоговые спидометр и тахометр,  
информационный  
жидкокристаллический дисплей